

Eğer eczane personelinin kesin veya şüpheli vakalarla yakın temasa girme ihtimali mevcutsa maskelere ek olarak eldiven, gözlük, önlük gibi kişisel koruma ekipmanlarının da kullanımı gerekebilir. Örneğin, eczanenin ayrı bir karantina odası varsa, kişisel korunma ekipmanı seti ulaşılabilir şekilde hazır bulundurulabilir. Bu hastalarla etkileşime girecek personel, hazırda bekletilen bu ekipmanların kullanımı konusunda eğitilmelidir.

Hastane eczaneleri

Serbest eczane kılavuzlarında belirtilen hususlar hasta bakımında çalışan hastane eczanesi personeli için de geçerlidir. Hastalar ile çalışan veya hastalarla ilgilenen personel, çalıştıkları alanla ilgili tavsiyeler doğrultusunda çalışmalıdır. Gerekirse eldiven, önlük, göz koruması ve tıbbi veya aerosol üretimi yapılan yerlerde özel standartlı maske kullanmalıdırlar. Hastalara doğrudan bakım sağlayan sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman kullanımı, duruma göre her hasta veya her bakım seansı için ayrı ekipman şeklinde olabilir. Kişisel korunma ekipmanı kullanan sağlık çalışanları “yapılması ve yapılmaması gerekenler” hususunda eğitilmeli ve solunum maskeleri kullanımı söz konusu olduğunda, malzemelerin kullanımdan önce ilgili personel test edilmelidir.

Toplum için tavsiyeler

Yapılan araştırmalarda da ifade edildiği üzere, COVID-19 daha semptomlar başlamadan önce bulaştırılabildiği için enfekte olmuş, ancak belirti göstermeyenler ve taşıyıcılar da dahil olmak üzere herkesin yüz maskesi takması durumunda, toplumda bulaşma riski azalabilir. Bununla birlikte, yüz maskelerinin toplumdaki solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili bir koruma sağlayabildiğine dair kanıtlar yeterli değildir. Ayrıca, tıbbi düzeydeki yüz maskelerinin genel halk tarafından kullanılması, fiyatların yükselmesiyle birlikte yüz maskeleri için küresel arz sıkıntısını arttırmakta ve ön saflarda çalışan sağlık uzmanlarına yapılan tedariklerin kısıtlanması riskini arttırmaktadır. (Shuo Feng, 2020). Toplumda kumaş maskenin kullanılması tıbbi maskenin iyi bir alternatifidir. Belirti göstermeyen bireyler, bu maskeleri kullanarak virüsün yayılmasının engellenmesine katkıda bulunabilirler. Bu maskeler, maskeyi takan kişinin enfekte olmasını önlemek için kullanılmamalıdır, çünkü bu yönde bir kanıt henüz bulunmamaktadır.

Sağlık yetkilileri, ön saflarda çalışan sağlık uzmanları ile yaşlılar (özellikle 65 yaş üzeri) ve altta yatan sağlık sorunları olan kişiler de dahil olmak üzere enfeksiyon ve ölüm riski daha yüksek olan, toplumdaki en savunmasız nüfusun ihtiyaçlarına öncelik vermek için yüz maskesi dağıtımını en uygun şekilde yapılmasını sağlamalıdır. Özellikle, tek kullanımlık maskeleri değiştirmemek gibi yüz maskelerinin yanlış kullanımı, koruyucu etkiyi tehlikeye atabilir ve hatta enfeksiyon riskini arttırabilir. (Shuo Feng, 2020)

Karantinadaki kişilerin herhangi bir nedenle evden ayrılmaları gerekiyorsa, potansiyel asemptomatik veya semptom öncesi bulaşmayı önlemek için yüz maskesi takmalarını tavsiye etmek mantıklıdır. Ayrıca, yaşlılar ve altta yatan sağlık sorunları olanlar gibi savunmasız kişiler, varsa yüz maskesi takmalıdır. (Shuo Feng, 2020)

Özetle, FIP halka aşağıdaki durumlarda maske takmalarını önermektedir:

- COVID-19 enfeksiyonu olduğundan şüphelenilen bir kişiye bakıyorlarsa.
- Öksürük, hapsirme ve ateş gibi semptomları varsa.
- Özellikle 65 yaş üzeri yaşlılar ve altta yatan sağlık sorunları olan kişiler dahil olmak üzere daha yüksek risk grubundakiler, halka açık yerlerde veya başkalarının yanındayken.
- Karantinadayken herhangi bir nedenle evden ayrılmaları gerekiyorsa, potansiyel asemptomatik veya semptomatik bulaşmayı önlemek için (yani, onaylanmış veya potansiyel olarak pozitif bir COVID-19 vakası ile temasın ardından önleyici izolasyondayken).

Özellikle toplu taşıma gibi sosyal mesafenin mümkün olmadığı yerlerde tıbbi olmayan yüz maskesi kullanımına önem verilmelidir.

Aşağıdakilere dikkat edilmelidir: